クレモン

ローラー

締り

特装密閉

ハンドル

フリーザー

平面

ハンドル

ポップ

ハンドル

リフト

ハンドル

アジャスト ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック ハンドル 型 ハンドル

T 型

ハンドル

丸型

小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金

ロッド棒

ジョイント

リンク

ワイヤ

## 平面ハンドル(インジケーター付)


## 赤は開いてる危ない印



+-No.0200 Key

## 特徴 Feature

- 傷防止パーツ付のため、ハンドルケースや筐体に 傷を付けない構造です。
- ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムー ズです。
- A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製 H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。
- 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替 えができます。)
- ハイセキュリティ錠前TAKシリーズに組換えで きます。(特注)
- Scratch blocker® Comes with a scratch blocker providing a design that is non-damaging to handle case and casing.
  - Allows one-touch temporary latching for smooth installation.
  - A-481N-4•5, A-481-F-4•5 have interchangeable panel drilling dimensions with Nitto Kogyo H-83, 84, 86.
  - For both left-hand and right-hand use. (left and right can be changed by reversing the cam and stopper plate)



● 表面仕上 : サチライトクロムめっき (MZCr)

● 最大適用板厚: 2.3mm

- 申ュービクル・配電盤・制御盤
- 納期 ●標準品・・・納期お問合せください

Material: Zinc alloy (ZDC)

for an unlocked handle.

- Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
- Max. applicable panel thickness: 2.3mm Cubicles, power, distribution and control
  - boards

(A-491-4) (81.6)(38)28 72 20 20 40 27.5 3.2  $2 - \phi 4.5$ 24 52 **(** 20 回転角度90° Furning angle 22 140 22 (6.5) (23) パッキン t=2 29 Packing +-No.TAK60 (1.3) Key (A-491-5) (54.4)(35)22 62 15 15 26.3 2.3 36 **(** 

102


パッキン t=2

Packing

89



+-No.0200 Key



## レバー復帰困難時の解除方法

Releasing difficult-to-return lever



レバー上部 Lever top

止め金にテンションが加わり、レバーが 復帰しない場合には、レバー上部を 押して解除してください。

If lever does not return even when tension is applied to the catch, press on top of lever to release the lever.

	商品番号	RoHS	鍵番号 Key No.	L1	L2	W	付属止め金	製品質量(g) Mass	コード	単価	量販価格	
ı	Product No.						Attached stopper plate		Code		数量	単価
	A-491-4-TAK60		TAK60	141	18.5	30	AC-25-E-1	600	04543			
	A-491-4		0200	141	18.5	30	AC-25-E-1	600	04425			
	A-491-5-TAK60		TAK60	103	13.5	27	AC-25-E-4	380	04544			
	A-491-5		0200	103	13.5	27	AC-25-E-4	380	04427			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

0.75

(5.7) 24.9

回転角度90° Turning angle

※大量のご注文は更にお安くなります。