ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

クレモン

ローラ-

締り

特装密閉

ハンドル

フリーザー

密閉

平面

スイング

平 面

ハンドル

ポップ

ハンドル

リフト

ハンドル

アジャスト

ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック ハンドル

L 型

ハンドル

T 型

ハンドル

丸型

小型

押ボタン

取手

つまみ

ロッド棒 ジョイント リンク ワイヤ









特徴 Feature

- チタン製で耐食性に優れています。(A-2042-C)
- 純チタンで非磁性です。(A-2042-C)A-1042-C-6HはSEMI S8-0218準拠品(クリーン ルーム用手袋着用時)です。
- 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。 (A-1042-C-TMP)
- It's made of pure titanium, so it's corrosion-resistant. (A-2042-C)
- It's made of pure titanium, so it's non-magnetic. (A-2042-C)
- The A-1042-C-6H is a SEMI S8-0218-compliant product when wearing clean room gloves.
- Semi-gloss, high-grade exterior and smooth feel. (A-1042-C-TMP)

(A-2042-C)

質:純チタン2種 ●材 ●表面仕上:バフ研磨

用途 ■屋内外の大型から小型の扉、保護棒

納期 ●標準品・・・納期お問合せください

[A-1042-C]

質:ステンレス鋼棒(SUS304) ●表面仕上: 鏡面バフ研磨(A-1042-C-1~7・15) 光沢バレル研磨(A-1042-C-8・9)

(A-1042-C-TMP)

材 質: ステンレス鋼棒(SUS304)

●表面仕上:電解研磨(TMP)

納期 ●標準在庫品

用途 ■屋内外の大型から小型の扉、保護棒

● 化粧座金はA-1042-W(553ページ)よりお 選びください。 ●表以外のサイズも製作します。

● 酸化チタン光触媒加工もできます。(A-2042-C)

[A-2042-C]

Material: Pure titanium grade 2

cations • Finish: Buffing

Specificuse

Exterior or interior small-to-large-sized doors
and protection rods

[A-1042-C]

 Material: Stainless steel bar. (SUS304)
 Finish: Mirror surface buffing (A-1042-C-1~7·15) Gloss barrel polishing (A-1042-C-8 • 9)

(A-1042-C-TMP)

04619

65

Specifi- • Material: Stainless steel bar (SUS304)

cations • Finish: Electrolytic polishing (TMP)


Specific- • Exterior or interior small-to-large-sized doors and protection rods.

Remarks Select washers from A-1042-W (page 553).


※SEMI S8(半導体製造装置の人間工学エンジニアリング に対する安全ガイドライン)はサプライヤ人間工学 (SESC)の条件をクリアした製品です。

**SEMI S8 (Safety Guidelines for Ergonomics / Human Factors Engineering Of Semiconductor Manufacturing Equipment) designates products that meet Supplier Ergonomics Success Criteria (SESC) requirements.









A-1042特注取手SEMI-S8規格φ13仕様 SEMI S8-0218準拠品 (クリーンルーム用手袋着用時)

- 1	商品番号			RoHS					φD		М		使用荷重 N		量(g)		- F	単価			量販	価格	
	Product No.		10 🖊		L ₁	(L ₂)	н	Р	Ψυ		IVI		Working load	Mass		Code		+ IW		Ti		SUS	
	Ti	SUS	Ti	SUS	1 1				Ti	SUS	Ti	SUS	SUS	Ti	SUS	Ti	SUS	Ti	SUS	数量	単価	数量	単価
		A-1042-C-1			300	300		288				M8 M8	735		310		00679	/					
		A-1042-C-2		•	250	10	50	238		12	M8			/	265	0068	00680	-					
		A-1042-C-3			200	10	50	188	V					\angle	220		00681						
	A-2042-C-15	A-1042-C-15	•	•	162			150	12					105	185	03420	00682						
	A-2042-C-4	A-1042-C-4	•	•	130		40	120	10	10	M6	M6	588	59	105	03421	00683						
	A-2042-C-5	A-1042-C-5	•	•	120		40	110	10	10				55	100	03422	00684						
	A-2042-C-6	A-1042-C-6	•	•	109	8	30	100	9	9	M5 M5	M5	441	30	65	03423	00685						
		%A-1042-C-6H			103		50	100		9					85		03336						
	A-2042-C-7	A-1042-C-7	•	•	75		30	68	7	7				17	30	03424	00686						
		A-1042-C-8	/		66 46	7	22	60		6		M4	196		18		01103						
		A-1042-C-9		•		′		40		0					14		01104						
	A-1042-C-10		A-1042-C-10 は A-1046-5 に品番変更しました。P. 569 寸法の変更はありません。 Product number of A-1042-C-10 has changed to A-1046-5. P. 569 Dimensions have not changed.																				
		A-1042-C-4-TMP A-1042-C-5-TMP	/		130 120	8	40	120 110		10		M6	588	/	105 100		04617 04618						

M5

109

30 100

9