ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面

スイング

平 面 ハンドル L 型

ハンドル

ロック

ハンドル T型・丸型・

ローラ-

締り

フリーザー 密 閉

特装密閉

ラッチ式

スナッチ リフト アジャスト

フック式

ポッフ

(自販機)

取 手

つまみ

多点締め・

止め金・ロッド

ジョイント・ リンク・ワイヤ



A-876-2R

特徴 Feature

- 旅客機などの室内荷物入れなどの曲面に合せて R40、R100の2種類を用意しました。
- Two types of the hat rack handles, R40 and R100 are prepared to be used on the curved surface of the stowage bin of the passenger airplane.

仕様	●材	質:アルミニウム合金(ADC)
江尔	●表面付	土上:焼付塗装(グレー)


用途 ●飛行機、バス、列車の荷物棚 納期 ●標準在庫品


備考 ●特注でロッドも使用できます。


Specifi-	<ul><li>Material: Aluminum alloy (ADC)</li></ul>
cations	<ul><li>Finish: Baked (Gray)</li></ul>


Specific use • The stowage bin of airplanes, buses and trains

## \_\_ (A-876-1R)













## (A-876-2R)










商品番号 Product No.	RoHS	製品質量(g) Mass	コード Code
A-876-1R	<b>A</b>	310	01333
A-876-2R	•	200	01334
• • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

●: RoHS10指令対応品▲: RoHS10指令に対応可能です。



φ5球端子のワイヤーを使用 Use φ5 spherical terminal wire.

