
CONCEAL

ステー

裏蝶番 B-309



B-309-1 アングルなし Without angle B-309-4 アングル付き With angle



40

25

4×12×6.5長穴

oblong hole

12

 α

 ∞

30

特徴 Feature

- アングルの使用により段差のある筐体など各種筐体 に利用できます。
- Use the angle to match various cases with step.

	材 質:ヒンジ/熱間圧延鋼板(SPHC)
	軸/機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)
仕様	● 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理
	(MFZn-C)
	● 縦2ヶ使用時参考扉質量:20kg
用途	●配分電盤・キュービクル・制御盤
納期	●標準在庫品

●取付け参考例は706ページをご参照ください。


 Material: Hinge: Hot rolled steel plate (SPHC) Shaft: Carbon steel for machine structure (S20C) • Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

 Door mass when using two pcs vertically (reference): 20kg

Specific use Distribution boards, cubicles and control boards

Remarks • See page 706 for an example of installation.





コード

Code

10444

10445

商品番号 備考 製品質量(g) RoHS Remarks Product No. Mass アングルなし B-309-1 255 Without angle アングル付き 325 B-309-4 With angle

■: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。



B-309-4