蝶番・ステー・周辺機器








B-1024-9

B-1024-3



質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS) 仕様

●表面仕上:生地

●ルーズピンの抜止め、ヒンジピンにご使用 ください。

用途 納期

● 標準在庫品

● JIS B2805による。

● 1袋100個入り

Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS)

Finish: Plain

Specific use • To prevent loose or hinge pin from slipping Remarks • Conformity to JIS B2805.

• One pack 100 pcs

商品番号 Product No.	RoHS 10 🛩	t	φD	d (呼び)	製品質量(g) Mass	コード Code
B-1024-3	•	0.6	7	3	0.86/100個	11287
B-1024-4	•	0.6	9	4	1.47/100個	11288
B-1024-5	•	0.6	11	5	2.15/100個	11289
B-1024-6	•	8.0	12	6	3.12/100個	11290
B-1024-7	•	8.0	14	7	4.16/100個	11291
B-1024-8	•	8.0	16	8	5.45/100個	11292
B-1024-9	•	8.0	18	9	6.93/100個	11293

●:RoHS10指令対応品 ▲:RoHS10指令に対応可能です。

長蝶番

平蝶番

裏蝶番 抜差し 蝶番

フリーザー ヒンジ