長蝶番

平幉番

裏蝶番 抜差し 蝶番

特装車 蝶番 クリーン ヒンジ 特殊 蝶番

トルク ヒンジ

ステー

その他の B製品

## 特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 耐久性に優れた堅牢構造。
- 左右兼用型

用途

- Stainless, corrosion-resistant.
- Rugged for superior durability.
- For both left type and right type use.

質:ステンレス鋼鋳物(SUS304) 材

● 表面仕上: 鏡面バフ研磨

● 冷凍冷蔵庫、厨房用機器、試験機器などの 扉用


● 標準在庫品

Material: Cast stainless steel (SUS304)


cations • Finish: Mirror surface buffing

Specific- • Doors for refrigerator, kitchen equipment, and test equipment









| 商品番号<br>Product No. | RoHS | L   | W <sub>1</sub> | W <sub>2</sub> | Wз | W4 | Н1 | H2   | t | P <sub>1</sub> | P <sub>2</sub> | Рз | P <sub>4</sub> | P <sub>5</sub> | P <sub>6</sub> | P <sub>7</sub> | P <sub>8</sub> | P <sub>9</sub> | φd    | М  | 軸 径<br>Axle diameter | 製品質量(g)<br>Mass | コード<br>Code |
|---------------------|------|-----|----------------|----------------|----|----|----|------|---|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----|----------------------|-----------------|-------------|
| FB-1726-1           |      | 126 | 333            | 50             | 10 | 14 | 47 | 35.5 | 9 | 30             | 43             | 96 | 70             | 62             | 106            | 100            | 48             | 40             | 9.5   | M5 | φ8                   | 1280            | 61553       |
| FB-1726-2           |      | 120 | 270            | 51             | 11 | 11 | 43 | 31.5 | 6 | 29             | 44             | 61 | 52             | 50             | 92             | 89             | 40             | 34             | M4III | M4 | φ8                   | 910             | 61554       |

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。