質:B-1134·B-1135/ステンレス B-134·B-135/鉄 仕様


●表面仕上: B-134•B-135/亜鉛めっきクロ メート処理

納期 ●標準品・・・納期お問合せください 備考 ●チタン製はお問合せください。


• Material: B-1134 • B-1135: Stainless steel B-134 • B-135: Iron

• Finish: B-134 • B-135: Zinc plating chromate treatment

⚠ 各サイズ取扱いしております。詳細は最寄りの支店にお問 合せください。市販品につき、現物合せでお願いします。 Various sizes are available. Check it with you actual article.







B-135

長蝶番

平幉番

裏蝶番

抜差し

フリーザー

特装車 蝶番

クリーン

ヒンジ 特殊 蝶番

トルク ヒンジ

ステー

その他の B M OTHER B PRODUCTS

## ステンレス製 Stainless steel

商品番号 Product No.	RoHS 10 /	(L <sub>1</sub> )	(L <sub>2</sub> )	(W)	φD	参考使用荷重 N Working load	コード Code
B-1134-3	•	35	5.5	10	3	300	11489
B-1134-4	•	42	6.5	11	4	600	11490
B-1134-5	•	52	8.5	13	5	1,000	11491
B-1134-6	•	61	9.5	15	6	1,200	11492
B-1134-7	•	68	8.5	17	7	2,000	11493
B-1134-8	•	77	10	17	8	2,500	11494
B-1134-9	•	82	11	19	9	3,000	11495
B-1134-10		90	12	22	10	3,500	11496

●:RoHS10指令対応品 ▲:RoHS10指令に対応可能です。

## ステンレス製 Stainless steel

商品番号 Product No.	RoHS 10 🖊	(L)	φD	(d)	(W)	参考使用荷重 N Working load	コード Code		
B-1135-5	•	50	5	8	7	500	11501		
B-1135-6	•	60	6	9	7	600	11502		
B-1135-7	•	70	7	11	9	700	11503		
B-1135-8	•	80	8	12	9	800	11504		

●:RoHS10指令対応品 ▲:RoHS10指令に対応可能です。

## 針制 Iron

9	oxxxx IIOII								
	商品番号 Product No.	RoHS	(L <sub>1</sub> )	(L <sub>2</sub> )	(W)	φD	参考使用荷重 N Working load	コード Code	
	B-134-3	•	33.5	4.5	8.5	3	300	11224	
	B-134-4	•	41	5.5	11.5	4	500	11225	
	B-134-5	•	49.5	6.5	12.5	5	800	11226	
	B-134-6	•	59	7.5	14	6	1,200	11227	
	B-134-7	•	67.5	8.5	16	7	1,500	11228	
	B-134-8	•	74	9.5	17.5	8	2,000	11229	
	B-134-9	•	81.5	11	19	9	2,500	11230	
	B-134-10	•	91	12	20	10	3,000	11231	

●:RoHS10指令対応品 ▲:RoHS10指令に対応可能です。

## 鉄製 Iron

1	<del>妖器</del> IION								
	商品番号 Product No.	RoHS	(L)	φD	(d)	(W)	参考使用荷重 N Working load	コード Code	
	B-135-4.5		41	4.5	7	5	250	11237	
	B-135-5	•	50	5	8	7	400	11238	
	B-135-6		60	6	9	7	500	11239	
	B-135-7	•	70	7	11	9	600	11240	
Ī	B-135-8	•	80	8	12	9	700	11241	

●:RoHS10指令対応品 ▲:RoHS10指令に対応可能です。