- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 右用・左用(写真は右用、本図は左用です。)
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- For the right-hand or left-hand use. (The drawings show the left-hand use, and the photo shows the righthand use)
  - 質: ステンレス鋼板(SUS304) 材 仕様
    - ●表面仕上:電解研磨
- 用途 ●特装車・平ボディー
- 納期 ●標準在庫品

Material: Stainless steel plate (SUS304)

• Finish: Electrolytic polishing

 Specially equipped vehicles and flat body vehicles

商品番号	RoHS 10 /	製品質量(g) Mass	コード	単価	量販価格	
Product No.		Mass	Code		数量	単価
C-1864-L		1,100	21677			
C-1864-R		1,100	21678			
● · PaUC10世合計広口				※十号のご注立け声にも空くかります		

- ●: RoHS10指令対応品▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ラッチ錠

キャッチ

スナッチ

コントロール センター

ハンドル

パイプ 関連金具

グレーチング

工業用 錠前 雷磁波

対策

パッキン 窓枠・カード

ホルダー ゴム脚・ グロメット

周辺機器 (C)


充電器用 金具

フリーザー 金具

ラッシング システム

## Handle 175 M16 60 167 (210)φ16 36)

C-1864-R



ハンドル受け Handle catch

