ファスナー

ラッチ錠

ドア

キャッチ

スナッチ

ロック

コントロール

センター

パイプ

関連金具

グレーチング

ロック

電磁波 対策 パッキン














C-551-TAK80

40 φ6 37 20

[TAK80]





[No.0200]

Custom-made

Dust protector caps

防塵キャップ

C-551-RC

(EPDM)

特注品

キー回転角度約45° Key turning angle

水抜き穴 Hole for drain









鍵違い **Key differences** 

+-No.0200 Key

商品番号	RoHS 10 /	製品質量(g) Mass	コード	単価	量販価格	
Product No.		Mass	Code		数量	単価
C-551-TAK80 鍵違い key differences	•	305	23585			
C-551-0200 同番 keyed alike	•	305	23009			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

- ワンタッチロックタイプ: 吊金を奥まで押込むと施錠 されます。
- 錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブ ルキーTAK80を装備。
- One-touch lock type: Pressing the plunger in fully will activate the lock
- The lock is the TAK80, with an easy-to-use high-security reversible key.

仕様

納期

備考

材

質:本体/黄銅引抜材

吊金/ステンレス(SUS304)

表面什 ト: ヘアライン什 ト

●付属品: キー2本

● 最大鍵違い数:11万8.000通り

● 標準品・・・納期お問合せください

● 吊金径 Φ4.5も製作します。

マスターシステム、指定同番、鍵違いも製 作します。

キーモールドは、黒色以外に赤色・青色・黄 色があります。

• Material: Main body: Brass drawn Shackle: Stainless steel (SUS304)

• Finish: Hairline buffing

Accessories: Two kevs

• No. of max. key differences: 118,000

Remarks • The shackle with diameter of 4.5mm can be produced.

> Key molds are available in red, blue and yellow, in addition to black