ファスナー

ラッチ錠 ドア キャッチ

スナッチ

ロック

コントロール

センター

パイプ

関連金具

グレーチング

ロック 工業用 錠前

電磁波

対策

パッキン

窓枠・カード


ホルダー

ゴム脚・

グロメット

C-1994-A~F





材 質:ステンレス鋼棒 (SUS304) 仕様

表面仕上: 光沢バレル研磨 納期 ●標準在庫品


 Material: Stainless steel bar (SUS304)

Finish: Gloss barrel polishing

商品番号 Product No.	RoHS 10 /	ベルト幅(mm) Belt width	W 破壊荷重kN Destruction load		製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販 数量	価格 単価
C-1994-A-1	•	45	46	8.75	75	22698			
C-1994-A-3	•	25	26	8.75	60	22699			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



質:ステンレス鋼棒 仕様 (SUS304) ● 表面仕上: 光沢バレル研磨 ● 標準在庫品

• Material: Stainless steel bar (SUS304) Finish: Gloss barrel polishing


商品番号	RoHS	ベルト幅(mm)			١٨/	44.	44.	破壊荷重kN	製品質量(q)	コード	単価	量販	価格
Product No.	10 🖊	Belt width	L1	L2	VV	Ψα1	ΨαΣ	破壞荷重kN Destruction load	Mass	Code	早温	数量	単価
C-1994-B-1	•	45	100	40	46	20	10	19.38	220	22700			
C-1994-B-3		25	71	35	26	14	7	9.75	70	22701			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

7,

※大量のご注文は更にお安くなります。

ナローフラットフック NARROW FLAT HOOKS




質:圧延ステンレス鋼 板(SUS420J2) 仕様

●表面仕上 :無電解ニッケル めっき(後焼入れ)

納期 ● 標準在庫品 Material: Rolled stainless steel plate (SUS420J2) Finish: Non-electrolytic nickel

plating (followed by tempering)



t φd 破壞荷重kN ※ωקειψ Destruction load Mass Code L1 L2 L3 L4 W1 W2 W3 単価 数量単価 45 22.5 7 10.5 60 45 46 3 12 21.94 115 22702 45 35 17.5 5 7.5 36 25 26 2.5 10 7.96 25 30 22703

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

t

ワイドフラットフック WIDE FLAT HOOKS W_1 W₂ <u>~</u>

材 質:圧延ステンレス鋼 板(SUS420J2) ● 表面仕上:無電解ニッケル めっき(後焼入れ) ● 標準在庫品 納期

破壊荷重kN 製鋼量(g)

19 76

8.40

▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

Destruction load | Mass | Code

190 22704

Material: Rolled stainless steel plate (SUS420J2) Finish: Non-electrolytic nickel plating (followed by

tempering)

単価

量販価格

数量 単価


量販価格 単価 周辺機器 (C)充電器用

金具

フリーザー 金具

デーリング **D-LINGS**

C-1994-D



質:ステンレス鋼棒 仕様 (SUS304) 表面仕上: 光沢バレル研磨

● 標準在庫品

45

25

●:RoHS10指令対応品

<u>=</u>	Specifi-	Material: Stainless steel bar
		(SUS304)
<u>*</u>	cations	• Finish: Gloss barrel polishing

80 22705

Product No.	10 /	Belt width	_	vv	Ψu	Destruction load	Mass	Code	+ IIII	数量
C-1994-E-1	•	45	54	47	30	31.70	50	22706		
C-1994-E-3	•	25	44	27	20	21.90	35	22707		

RoHs ベルト幅(mm) 」 NA od 破壊荷重kN 製品質量(g) コード


L1 L2 L3 L4 W1 W2

73 40 7 13.5 60 46 4

70 34 5 7.5 40 26 2.5

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



Δ4

	例 貝. ヘノノレヘ調件
仕様	(SUS304)
	● 表面仕上: 光沢バレル研磨
納期	●標準在庫品

質: ステンレス鋼棒 (SUS304) t上: 光沢バレル研磨	Specifi- cations	Material: Stainless steel bar (SUS304)Finish: Gloss barrel polishing
L工・元沢ハレル研磨 店里		Firlisti. Gloss barrer polistilling

ĺ	商品番号	RoHS	ベルト幅(mm) Belt width	W	破壊荷重kN	製品質量(g)	コード	単価	量販価格	
	Product No.	10 🖊			Destruction load	Mass	Code		数量	単価
	C-1994-F-1	•	45	47	6.02	110	22708			
	C-1994-F-3	•	25	27	5.24	100	22709			

■: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。