オープンキャッチ

ロータリー

ロック

グロメット ピス・ナット・

ワッシャー ラッシング・

ベルト・パックル

その他の C製品

## ワンタッチ オープン キャッチ

MAGNETIC CATCHES

• 扉を押すだけでマグネットによりロックし、もう一度 押すと扉が開き、取手がなくても扉の開閉ができます。

• Can be locked easily due to magnet when the door is pushed, and if pushed again, the door will open. No need to have a handle.

質:ケース/ABS樹脂(ブラウン) 受板/冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様

表面仕上: 受板/ジャーマンブロンズめっき (plate)

●吸着力:9N

オーディオラック・木製家具

納期 ●標準在庫品

●本製品は非結晶性樹脂材を使用しており 緩み防止剤に対して適合しないため、ご使 用は避けてください。(一部の緩み防止剤 の注意事項にも記載があります。)

Material: Case: ABS resin (brown) Catch plate: Cold rolled steel plate (SPCC) • Finish: Catch plate: German bronze plating Adsorption: 9N


Audio rack and wooden furniture


• This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so use should be avoided. (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.)




C-105-2

[C-105-1]





(C-105-2)



| 商品番号<br>Product No. | RoHS | 製品質量(g)<br>Mass | マグネット:フェライト<br>Magnet: Ferrite | コード<br>Code |
|---------------------|------|-----------------|--------------------------------|-------------|
| C-105-1             |      | 25              | 異方性 Anisotropic                | 20381       |
| C-105-2             | •    | 21              | 等方性 isotropic                  | 20382       |