ファスナー

ロータリー

ロック

ラッチ錠

キャッチ

EV充電

サポート金具

フリーザー 周辺機器

パイプ

関連金具 工業用 錠前

> 雷磁波 対策

パッキン

窓枠・

カードホルダー

ゴム脚・

グロメット

ピス・ナット・ ワッシャー

ラッシング・

ベルト・パックル

その他の

C製品

- リッドや小扉のワンタッチロックに最適
- スナッチロックタイプのため耐振動性に優れています。
- 押ボタンにカギが内蔵されています。(C-1885-1)
- Ideal as one-touch lock for lids and small doors.
- Vibration-resistant snatch lock type.
- The key lock is built in the push button. (C-1885-1)

(C-1885-1·2)



質: 本体/ステンレス鋼板(SUS304) ボタン/亜鉛合金(ZDC)

● 表面仕上:バレル研磨

●付属品: キー2本(C-1885-1)

[C-1885-A·S]

仕様 ●材

質: ステンレス鋼板(SUS304)

用途 ●バス・トラックのリッド・点検口

●標準在庫品

快適にご使用いただくために、随時潤滑 スプレーなどを注入し、動作確認してくだ さい。

(C-1885-1·2)

• Material: Main unit: Stainless steel (SUS304) Button: Zinc alloy (ZDC)

Finish: Barrel polishing

Accessories: Two keys (C-1885-1)

(C-1885-A·S)



Specifications • Material: Stainless steel plate (SUS304)
Specific use • The trunk lids of buses or truck, check one

• The trunk lids of buses or truck, check openings • For smooth operation, lubricate it by oil spray at certain intervals and check the operation.



+-No.488A Key








C-1885-S

C-1885-A


[C-1885-1] 16 2.5 13 $(\phi 6)$ 2 44 37 ∞ φ20









(C-1885-S)






商品番号 Product No.	RoHS	製品質量(g) Mass	コード Code
C-1885-1	•	150	21529
C-1885-2	•	150	21530
C-1885-A		155	23003
C-1885-S	•	230	23004

- ●: RoHS10指令対応品
- ▲:RoHS10指令に対応可能です。





総合 27